

## CATÁLOGO DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO DE LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

En el caso de aquellos artículos en los que se recogen indicaciones expresas, la concesión de las ayudas quedará condicionada al cumplimiento de las mismas.

PO	SUB GRUPO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	FINANCIACIÓN (Euros)	PERÍODO RENOVACION (en meses)
			<b>PRÓTESIS EXTERNAS</b>		
			<i>No se consideran incluidas las estructuras y articulaciones con control por microprocesador</i>		
<b>0618</b>			<b>PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR</b>		
<b>0618</b>	<b>03</b>		<b>PRÓTESIS PARCIALES DE MANO, INCLUYENDO LAS PRÓTESIS DE DEDO</b>		
			<b>Prótesis para amputación parcial de mano, incluido el pulgar</b>		
		001	Prótesis para amputación parcial de mano y de un dedo (incluido el pulgar). Artículo completo que no precisa accesorios	635	24
		003	Prótesis para amputación parcial de mano con amputación de varios dedos. Artículo completo que no precisa accesorios	695	24
<b>0618</b>	<b>03</b>		<b>Prótesis para amputación parcial de mano y de varios dedos (excluido el pulgar)</b>		
		101	Prótesis funcional para amputación de dedo o dedos, excluido el pulgar. Artículo completo que no precisa accesorios	350	24
		103	Prótesis funcional y estética para la amputación parcial o total de los dedos, excluida el pulgar. Artículo completo que no precisa accesorios	650	24
<b>0618</b>	<b>06</b>		<b>PRÓTESIS PASIVAS PARA LA DESARTICULACIÓN DE MUÑECA CON ENCAJE DE ANTEBRAZO Y MANO</b>		
		001	Prótesis pasiva completa para desarticulación de muñeca, con encaje infracondilar. Artículo completo que no precisa accesorios	965	24
		003	Prótesis pasiva completa para desarticulación de muñeca, con encaje supracondilar. Artículo completo que no precisa accesorios	905	24

<b>0618</b>	<b>06</b>		<b>Prótesis funcionales para la desarticulación de muñeca</b>		
		101	Prótesis funcional para desarticulación de muñeca, con encaje infracondilar (incluye encaje, sistema de suspensión y control, y guante). La articulación de muñeca y el terminal (mano o pinza) a elección, y se financian a parte.	1.530	24
		103	Prótesis funcional para desarticulación de muñeca, con encaje supracondilar (incluye encaje, sistema de suspensión y control, y guante). La articulación de muñeca y el terminal (mano o pinza) a elección, y se financian a parte.	1.815	24
<b>0618</b>	<b>06</b>		<b>Prótesis mioeléctricas para la desarticulación de muñeca</b>		
		201	Prótesis mioeléctrica para desarticulación de muñeca, con encaje infracondilar (incluye encaje sistema de suspensión, guante, baterías y cargador. La articulación de muñeca, el terminal (mano o pinza) y el sistema de accionamiento a elección, y se financian a parte.	2865	24
		203	Prótesis mioeléctrica para desarticulación de muñeca, con encaje supracondilar (incluye encaje, sistema de suspensión, guante, baterías y cargador. La articulación de muñeca, el terminal (mano o pinza) y el sistema de accionamiento a elección, y se financian a parte.	2950	24
<b>0618</b>	<b>09</b>		<b>PRÓTESIS DE ANTEBRAZO (POR DEBAJO DEL CODO)</b>		
<b>0618</b>	<b>09</b>		<b>Prótesis pasivas de antebrazo</b>		
		001	Prótesis pasiva completa de antebrazo, de estructura endoesquelética y encaje infracondilar, muñeca y mano. Artículo completo que no precisa accesorios	995	24
		003	Prótesis pasiva completa de antebrazo, de estructura endoesquelética y encaje supracondilar muñeca y mano. Artículo completo que no precisa accesorios	935	24
		011	Prótesis pasiva completa de antebrazo, de estructura exoesquelética y encaje infracondilar, muñeca y mano. Artículo completo que no precisa accesorios	860	24
		013	Prótesis pasiva completa de antebrazo, de estructura exoesquelética y encaje supracondilar, muñeca y mano. Artículo completo que no precisa accesorios	910	24
<b>0618</b>	<b>09</b>		<b>Prótesis funcionales de antebrazo</b>		

		101	Prótesis funcional de antebrazo, de estructura exoesquelética y encaje infracondilar (incluye encaje, sistema de suspensión y control y guante). La articulación de muñeca y el terminal (mano o pinza) a elección, y se financian a parte.	1.895	24
		103	Prótesis funcional de antebrazo, de estructura exoesquelética y encaje supracondilar (incluye encaje, sistema de suspensión y control y guante). La articulación de muñeca y el terminal (mano o pinza) a elección, y se financian a parte.	2.255	24
<b>0618</b>	<b>09</b>		<b>Prótesis mioeléctricas de antebrazo</b>		
		201	Prótesis mioeléctrica de antebrazo, de estructura exoesquelética y encaje infracondilar (incluye encaje, sistema de suspensión, guante, baterías y cargador). La articulación de muñeca, el terminal (mano o pinza) y el sistema de accionamiento a elección, y se financian a parte.	2.800	24
		203	Prótesis mioeléctrica de antebrazo, de estructura exoesquelética y encaje supracondilar (incluye encaje, sistema de suspensión, guante, baterías y cargador). La articulación de muñeca, el terminal (mano o pinza) y el sistema de accionamiento a elección, y se financian a parte.	3.000	24
<b>0618</b>	<b>12</b>		<b>PRÓTESIS PARA DESARTICULACIÓN DE CODO</b>		
<b>0618</b>	<b>12</b>		<b>Prótesis pasivas para desarticulación del codo</b>		
		001	Prótesis estética no funcional completa.	1.325	24
		101	Prótesis funcional completa para desarticulación de codo, cinematizada por cable.	2.285	24
		103	Prótesis funcional completa para desarticulación de codo. Barras con bloqueo y elevación asistida.	3.430	24
<b>0618</b>	<b>12</b>		<b>Prótesis mioeléctrica para desarticulación de codo</b>		
		201	Prótesis mioeléctrica para desarticulación de codo.	3.430	36
		301	Prótesis mioeléctrica para desarticulación de codo en caso de doble amputados (amputación de ambos miembros superiores).	Según Presupuesto	36
<b>0618</b>	<b>15</b>		<b>PRÓTESIS DE BRAZO (POR ENCIMA DEL CODO)</b>		
<b>0618</b>	<b>15</b>		<b>Prótesis pasivas de brazo</b>		
		001	Prótesis estética no funcional completa.	1.355	24
<b>0618</b>	<b>15</b>		<b>Prótesis funcionales de brazo</b>		

		101	Prótesis funcional completa, con codo pasivo.	2.345	24
		103	Prótesis funcional completa, con codo activo.	3.460	24
<b>0618</b>	<b>15</b>		<b>Prótesis mioeléctricas de brazo</b>		
		201	Prótesis mioeléctrica de brazo.	3.460	36
		301	Prótesis mioeléctrica de brazo en caso de doble amputados (amputación de ambos miembros superiores).	Según Presupuesto	36
<b>0618</b>	<b>18</b>		<b>PRÓTESIS PARA DESARTICULACIÓN DE HOMBRO</b>		
<b>0618</b>	<b>18</b>		<b>Prótesis pasivas para desarticulación del hombro</b>		
		001	Prótesis estética no funcional completa.	1.505	24
<b>0618</b>	<b>18</b>		<b>Prótesis funcionales para desarticulación del hombro</b>		
		101	Prótesis funcional completa, con codo pasivo.	2.975	24
		103	Prótesis funcional completa, con codo activo.	3.670	24
<b>0618</b>	<b>18</b>		<b>Prótesis mioeléctricas para desarticulación de hombro</b>		
		201	Prótesis mioeléctrica para desarticulación de hombro.	3.670	36
		301	Prótesis mioeléctrica para desarticulación de hombro en caso de doble amputados (amputación de ambos miembros superiores).	Según Presupuesto	36
<b>0618</b>	<b>21</b>		<b>PRÓTESIS PARA AMPUTADOS EN EL CUARTO SUPERIOR (INTERESCAPULOTORÁCICA)</b>		
<b>0618</b>	<b>21</b>		<b>Prótesis pasivas para amputados en el cuarto superior (interescapulotorácicas)</b>		
		001	Prótesis pasiva para desarticulación interescapulotorácica, de estructura endoesquelética. Artículo completo que no precisa accesorios	1.715	24
		003	Prótesis pasiva para desarticulación interescapulotorácica, de estructura exoesquelética. Artículo completo que no precisa accesorios	1.850	24
<b>0618</b>	<b>21</b>		<b>Prótesis funcionales para amputados en el cuarto superior (interescapulotorácicas)</b>		
		101	Prótesis funcional para desarticulación interescapulotorácica, de estructura exoesquelética (incluye encaje, sistema de suspensión y control y guante). La articulación de hombro, de codo, de muñeca y el terminal (mano o pinza) a elección, y se financian a parte	3.910	24
<b>0618</b>	<b>21</b>		<b>Prótesis mioeléctricas para amputados en el cuarto superior (interescapulotorácicas)</b>		

		201	Prótesis mioeléctrica para desarticulación interescapulotorácica, de estructura exoesquelética (incluye encaje, sistema de suspensión y control y guante). La articulación de hombro, de codo, de muñeca, el terminal (mano o pinza) y el sistema de accionamiento a elección, y se financian a parte	3.910	24
		301	Prótesis mioeléctrica interescapulotorácica en caso de doble amputados (amputación en ambos miembros superiores).	Según Presupuesto	36
<b>0618</b>	<b>24</b>		<b>PRÓTESIS DE MANO</b>		
<b>0618</b>	<b>24</b>		<b>Prótesis de mano pasivas</b>		
		001	Prótesis de mano pasiva. Como terminal de una prótesis nueva o como recambio	300	24
<b>0618</b>	<b>24</b>		<b>Prótesis de mano funcionales</b>		
		101	Mano funcional de un tiro (dorsal o palmar). Mano activa de abertura bidigital como terminal de una prótesis nueva o como recambio	395	24
		103	Mano funcional de dos tiros (dorsal o palmar). Mano activa de abertura bidigital. Como termino de una prótesis nueva o como recambio	695	24
		105	Mano funcional de pinza tridigital. Como terminal de una prótesis nueva o como recambio	425	24
<b>0618</b>	<b>24</b>		<b>Prótesis de mano mioeléctricas</b>		
		201	Mano eléctrica de función constante. Como terminal de una prótesis nueva o como recambio	4.500	24
		203	Mano eléctrica de función variable. Como terminal de una prótesis nueva o como recambio	5.350	24
<b>0618</b>	<b>27</b>		<b>PINZAS Y ÚTILES FUNCIONALES</b>		
			<i>Todas ellas como terminales de prótesis nuevas o como recambio</i>		
<b>0618</b>	<b>27</b>		<b>Pinzas y útiles funcionales</b>		
		001	Pinza gancho estándar adulto.	650	24
		003	Pinza gancho niño.	400	24
		005	Pinza gancho de acero, de trabajo.	1.250	24
<b>0618</b>	<b>27</b>		<b>Pinzas y útiles eléctricos</b>		
		101	Pinza eléctrica.	5.250	24
<b>0618</b>	<b>30</b>		<b>ARTICULACIONES DE MUÑECA</b>		
			<i>Todas ellas como terminales de prótesis nuevas o como recambio</i>		
		001	Muñeca para mano estética.	40	24

		003	Muñeca redonda.	100	24
		005	Muñeca oval.	275	24
		100	Muñeca con flexión palmar.	250	24
		101	Muñeca con función continua.	95	24
		102	Muñeca mecánica con 12 posiciones.	400	24
		103	Muñeca bayoneta y fijación múltiple, cambio rápido o similar.	495	24
		104	Muñeca de desarticulación.	200	24
		105	Muñeca esférica.	220	24
		106	Muñeca con semiesfera.	195	24
		107	Muñeca para pronosupinación pasiva de desarticulación de muñeca	415	24
		108	Muñeca para pronosupinación activa	425	24
		109	Muñeca para pronosupinación pasiva	265	24
		201	Muñeca eléctrica para pronosupinación (incluido el coste del accionamiento elegido)	2.225	24
<b>0618</b>	<b>33</b>		<b>ARTICULACIONES DE CODO</b>		
<b>0618</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de codo pasivas</b>		
		001	Codo pasivo para prótesis de desarticulación de codo	250	24
		003	Codo pasivo para estructura endoesquelética	350	24
		005	Codo pasivo para estructura exoesquelética	325	24
<b>0618</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de codo funcionales</b>		
		101	Codo activo para prótesis de desarticulación de codo	830	24
		103	Codo activo con sistema de bloqueo en doce posiciones	935	24
		105	Codo activo con sistema de bloqueo multiposicional	900	24
		107	Codo activo con sistema de bloqueo multiposicional y flexión asistida	1.550	24
<b>0618</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de codo eléctricas</b>		
		201	Codo eléctrico	5.450	24
<b>0618</b>	<b>36</b>		<b>ARTICULACIONES DE HOMBRO</b>		
		001	Hombro pasivo de flexo-extensión multiposicional	215	24
		003	Hombro pasivo de flexo-extensión y abducción/aducción	305	24
<b>0621</b>	<b>00</b>		<b>PRÓTESIS ESTÉTICAS Y NO FUNCIONALES DEL MIEMBROS SUPERIOR</b>		
<b>0621</b>	<b>00</b>		<b>PRÓTESIS NO FUNCIONALES DEL MIEMBRO SUPERIOR</b>		
		001	Prótesis estética para amputación de mano. Artículo completo que no precisa accesorio	420	24
		003	Guante/Manopla estético. Sólo como recambio	165	12
		005	Funda estética. Sólo como recambio en prótesis endoesqueléticas	165	18

<b>0621</b>	<b>10</b>		<b>ENCAJES DE PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR</b>		
			<i>Sólo como recambio</i>		
		001	Encaje infracondilar de prótesis funcional para desarticulación de muñeca	665	18
		003	Encaje supracondilar de prótesis funcional para desarticulación de muñeca	750	18
		005	Encaje infracondilar de prótesis mioeléctrica para desarticulación de muñeca	800	18
		010	Encaje supracondilar de prótesis mioeléctrica para desarticulación de muñeca	900	18
		015	Encaje infracondilar para prótesis de antebrazo	1.300	18
		020	Encaje supracondilar para prótesis de antebrazo	1.400	18
		025	Encaje de prótesis para desarticulación de codo	775	18
		030	Encaje de prótesis de brazo	800	18
		035	Encaje de prótesis de brazo con sistema de suspensión de silicona	975	18
		040	Encaje de prótesis para desarticulación de hombro	950	18
		045	Encaje de prótesis para desarticulación interescapulotorácica	1.100	18
<b>0621</b>	<b>20</b>		<b>SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR</b>		
			<i>Sólo como recambio</i>		
		001	Sistema de suspensión de prótesis para desarticulación de muñeca (abrazadera o corselete)	130	18
		003	Sistema de suspensión para prótesis de antebrazo (abrazadera o corselete)	130	18
		005	Sistema de suspensión de prótesis para desarticulación de codo (abrazadera o corselete)	75	18
		007	Sistema de suspensión para prótesis de brazo (abrazadera o corselete)	130	18
		009	Sistema de suspensión de prótesis para desarticulación de hombro (abrazadera o corselete)	80	18
		011	Sistema de suspensión de prótesis para desarticulación interescapulotorácica (abrazadera o corselete)	80	18
		015	Correaje	115	18
<b>0621</b>	<b>30</b>		<b>SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL DE PRÓTESIS DE M. SUPERIOR</b>		
		001	Sistema accionamiento o control mecánico para prótesis desarticulación de muñeca. Sólo como recambio	95	18
		003	Sistema accionamiento o control mecánico para prótesis de antebrazo. Sólo como recambio	120	18

		005	Sistema accionamiento o control mecánico para prótesis de desarticulación de codo. Sólo como recambio	170	18
		007	Sistema accionamiento o control mecánico para prótesis de desarticulación de hombro. Sólo como recambio	295	18
		009	Sistema accionamiento o control mecánico para prótesis de desarticulación Interescapulotorácica. Sólo como recambio	295	18
		011	Electrodo de dos canales de accionamiento eléctrico. Para prótesis nueva o recambio	850	18
		013	Dos electrodos de dos canales de accionamiento eléctrico. Para prótesis nueva o recambio	1475	18
		015	Dos electrodos de dos canales de accionamiento eléctrico y distribuidor. Para prótesis nueva recambio.	2.275	18
		017	Cable electrodo. Sólo como recambio	70	12
		021	Microllave de accionamiento eléctrico. Sólo como recambio	420	18
		031	Batería de níquel-cadmio. Sólo como recambio	290	12
		033	Batería de litio. Sólo como recambio	445	12
		035	Cargador para batería de níquel-cadmio. Sólo como recambio	285	24
		037	Cargador para batería de litio. Sólo como recambio	515	24
<b>0624</b>			<b>PRÓTESIS DE MIEMBRO INFERIOR</b>		
<b>0624</b>	<b>03</b>		<b>PRÓTESIS PARCIALES DE PIE, INCLUYENDO PRÓTESIS DE DEDOS</b>		
<b>0624</b>	<b>03</b>		<b>Prótesis para amputación parcial o total de dedos del pie</b>		
		001	Prótesis para amputación parcial o total de dedos. Plantilla protésica sustituyendo el segmento amputado.	200	24
<b>0624</b>	<b>03</b>		<b>Prótesis para amputación transmetatarsiana o para desarticulación de Lisfranc</b>		
		101	Prótesis de amputación transmetatarsiana. Plantilla protésica sustituyendo el segmento amputado y reconstrucción del arco transversal y longitudinal.	425	24
		102	Prótesis para amputación de Lisfranc, con botín con plantilla de reconstrucción o con férula <i>Rancho de los amigos</i> .	455	24
		103	Prótesis completa para amputación de Chopart, con encaje en cuero o con férula <i>Rancho de los Amigos o cualquier aditamento</i> .	845	24
		104	Prótesis completa para amputación Pirogoff.	995	24
		105	Prótesis para amputación transmetatarsiana (de Lisfranc) con férula posterior dinámica y relleno de antepié.	390	24
<b>0624</b>	<b>03</b>		<b>Prótesis para la amputación de Chopart</b>		



		201	Prótesis para amputación parcial de pie (de Chopart). Botín con material elástico y relleno anterior.	500	24
		203	Prótesis para amputación parcial de pie (de Chopart). Férula posterior dinámica y relleno de antepié.	300	24
		205	Prótesis para amputación parcial de pie (de Chopart). Hemivalva anterior laminada, apoyos y cierres supracondilares y relleno antepié.	795	24
<b>0624</b>	<b>03</b>		<b>Prótesis para la amputación de Pirogoff</b>		
		301	Prótesis para amputación parcial de pie (de Pirogoff),	890	24
<b>0624</b>	<b>06</b>		<b>PRÓTESIS DE DESARTICULACIÓN DE TOBILLO</b>		
		001	Prótesis para desarticulación de tobillo tipo Syme. Incluido pie protésico. Artículo completo que no precisa accesorios	1.160	24
<b>0624</b>	<b>09</b>		<b>PRÓTESIS TRANSTIBIAL (DEBAJO DE LA RODILLA)</b>		
<b>0624</b>	<b>09</b>		<b>Prótesis transtibiales con encaje PTB</b>		
		001	Prótesis transtibial de estructura endoesquelética con encaje PTB (incluye funda estética y media). El sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte	1.725	24
		003	Prótesis transtibial de estructura exoesquelética con encaje PTB (incluye media). El sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte	1.925	24
<b>0624</b>	<b>09</b>		<b>Prótesis transtibiales con encaje PTS</b>		
		101	Prótesis transtibial de estructura endoesquelética con encaje PTS (incluye funda estética y media). Pie a elegir, y se financian a parte	1.905	24
		103	Prótesis transtibial de estructura exoesquelética con encaje PTS (incluye media). Pie a elegir, se financian a parte	2.170	24
<b>0624</b>	<b>09</b>		<b>Prótesis transtibiales con encaje KBM</b>		
		201	Prótesis transtibial de estructura endoesquelética con encaje KBM (incluye funda estética y media). Pie a elegir, y se financian a parte	2.435	24
		203	Prótesis transtibial de estructura exoesquelética con encaje KBM (incluye media). Pie a elegir y se financian a parte	1.500	24
<b>0624</b>	<b>09</b>		<b>Prótesis transtibiales con encaje 3S</b>		
		301	Prótesis transtibial de estructura endoesquelética con encaje 3S (incluye funda estética, encaje y media). El sistema de suspensión, en su caso, y el pie a elegir, y se financian a parte	2.435	24
		303	Prótesis transtibial de estructura exoesquelética con encaje 3S (incluye media). El sistema de suspensión, en su caso, y el pie a elegir, y se financian a parte	1.600	24

<b>0624</b>	<b>09</b>		<b>Complementos y recambios de prótesis tibiales</b>		
		401	Barras laterales de un eje. Para prótesis nueva o recambio.	175	24
		403	Barras laterales de dos ejes. Para prótesis nueva o recambio.	290	24
		411	Corselete de suspensión para prótesis PTB. Para prótesis nueva o recambio.	185	24
		413	Corselete femoral. Para prótesis nueva o recambio	290	24
		421	Rodillera o suspensor elástico para prótesis tibial. Para prótesis nueva o recambio	90	18
		431	Válvula de succión para encaje tibial. Para prótesis nueva o recambio.	85	12
		441	Funda estética tibial para prótesis de estructura endoesquelética. Sólo como recambio	200	18
		451	Media tibial. Sólo como recambio	15	6
		453	Media tibial de silicona. Para prótesis nueva o recambio.	80	12
<b>0624</b>	<b>12</b>		<b>PRÓTESIS DE DESARTICULACIÓN DE RODILLA</b>		
<b>0624</b>	<b>12</b>		<b>Prótesis para desarticulación de rodilla con apoyo distal</b>		
		001	Prótesis completa para desarticulación de rodilla. Estructura exoesquelética. Encaje. Articulación de rodilla exterior mediante barras articuladas, con o sin bloqueo. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar. Sistema de suspensión. Funda y media.	1.870	24
		003	Prótesis completa para desarticulación de rodilla. Estructura exoesquelética o endoesquelética. Encaje. Rodilla monocéntrica libre, geriátrica de baño o policéntrica libre. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar. Sistema de suspensión. Funda y media.	2.285	24
		005	Prótesis completa para desarticulación de rodilla. Estructura modular. Encaje. Rodilla monocéntrica libre o policéntrica de dos ejes. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar. Sistema de suspensión. Funda y media.	2.975	24
<b>0624</b>	<b>12</b>		<b>Prótesis para desarticulación de rodilla con apoyo isquiático</b>		
		101	Prótesis completa para desarticulación de rodilla. Estructura modular. Encaje. Rodilla monocéntrica libre con control neumático programado de las fases de balanceo y apoyo o rodilla policéntrica de cuatro ejes. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión. Funda y media.	3.910	24
		102	Prótesis completa para desarticulación de rodilla. Estructura modular. Encaje en ISNY, con quilla laminada en resina acrílica con refuerzos en fibra de carbono. Rodilla monocéntrica libre con control neumático programado de las fases de balanceo y apoyo o rodilla policéntrica de cuatro ejes. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión. Funda y media.	4.090	24

		201	Prótesis completa para desarticulación de rodilla. Estructura endoesquelética. Encaje cuadrangular. Rodilla monocéntrica libre con control hidráulico del balanceo y del frenado en la fase de apoyo. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión. Funda y media.	4.930	24
		202	Prótesis completa para desarticulación de rodilla. Estructura endoesquelética. Encaje cuadrangular en ISNY, con quilla laminada en resina acrílica con refuerzos en fibra de carbono. Rodilla monocéntrica libre con control hidráulico del balanceo y del frenado en la fase de apoyo. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión. Funda y media.	5.110	24
<b>0624</b>	<b>12</b>		<b>Recambios de prótesis para desarticulación de rodilla</b>		
		201	Funda estética de prótesis para desarticulación de rodilla de estructura endoesquelética	200	18
<b>0624</b>	<b>15</b>		<b>PRÓTESIS TRANSFEMORAL (ENCIMA DE LA RODILLA)</b>		
		001	Prótesis transfemoral de estructura endoesquelética con encaje cuadrangular (incluye funda estética y media). La articulación de rodilla, el sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte	2.855	24
		002	Prótesis transfemoral de estructura exoesquelética con encaje cuadrangular (Incluye media).La articulación de rodilla, el sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte	3.345	24
		003	Prótesis transfemoral de estructura endoesquelética con encaje ISNY (incluye Funda estética media). La articulación de rodilla, el sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte	2.150	24
		004	Prótesis transfemoral de estructura exoesquelética con encaje ISNY (incluye media). La articulación de rodilla, el sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte	1.450	24
		005	Prótesis transfemoral de estructura endoesquelética con encaje CAT-CAM (incluye funda estética y media). La articulación de rodilla, el sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte	2.300	24
		006	Prótesis transfemoral de estructura exoesquelética con encaje CAT-CAM (incluye media). La articulación de rodilla, el sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte	1.650	24
		007	Prótesis transfemoral de estructura endoesquelética con encaje de contacto total (Incluye funda estética y media). La articulación de rodilla, el sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte.	2.400	24

		008	Prótesis transfemoral de estructura exoesquelética con encaje de contacto total (incluye media). La articulación de rodilla, el sistema de suspensión y el pie a elegir, y se financian a parte	1.700	24
		009	Prótesis completa transfemoral. Estructura endoesquelética o modular. Encaje. Rodilla monocéntrica libre con control neumático programado de las fases de balanceo y apoyo o rodilla policéntrica de cuatro ejes. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión. Funda y media.	4.075	24
		010	Prótesis completa transfemoral. Estructura endoesquelética o modular. Encaje con morfología cuadrangular en ISNY, con quilla laminada en resina acrílica con refuerzos en fibra de carbono. Rodilla monocéntrica libre con control neumático programado de las fases de balanceo y apoyo o rodilla policéntrica de cuatro ejes. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión. Funda y media.	4.120	24
		011	Prótesis completa transfemoral. Estructura endoesquelética o modular. Encaje. Rodilla monocéntrica libre con control hidráulico del balanceo y del frenado en la fase de apoyo. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión. Funda y media.	5.529	24
		012	Prótesis completa transfemoral. Estructura endoesquelética o modular. Encaje con morfología cuadrangular en ISNY, con quilla laminada en resina acrílica con refuerzos en fibra de carbono. Rodilla monocéntrica libre con control hidráulico del balanceo y del frenado en la fase de apoyo. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión.	5.619	24
<b>0624</b>	<b>15</b>		<b>Complementos prótesis transfemorales</b>		
		101	Válvula de succión para encaje femoral. Para prótesis nueva o recambio	85	12
		111	Cinturón pélvico con correa lateral. Para prótesis nueva o recambio	90	18
		112	Cinturón pélvico con correa lateral y polea medial. Para prótesis nueva o recambio	115	18
		113	Cinturón pélvico con articulación de cadera de acero de un eje libre o similar y polea media. Para prótesis nueva o recambio	255	18
		114	Cinturón pélvico con articulación de cadera de acero de un eje libre cierre de anilla o similar. Para prótesis nueva o recambio	235	18
		115	Cinturón pélvico con articulación de cadera de un eje, cierre de anilla y movimiento de abducción. Para prótesis nueva o recambio	345	18
		116	Cinturón silesiano. Para prótesis nueva o recambio	120	18

		117	Cinturón de neopreno o tejido elástico. Para prótesis nueva o recambio	105	18
		121	Bandolera por encima del hombro. Para prótesis nueva o recambio	55	18
		131	Arnés con tirantes. Para prótesis nueva o recambio	175	18
		141	Funda estética femoral para prótesis de estructura endoesquelética. Sólo como recambio	345	18
		151	Media femoral. Sólo como recambio	20	6
		153	Media femoral de silicona. Sólo como recambio	90	12
<b>0624</b>	<b>18</b>		<b>PRÓTESIS PARA DESARTICULACIÓN DE CADERA</b>		
		001	Prótesis completa para desarticulación de cadera. Articulación de cadera con y sin bloqueo. Rodilla monocéntrica libre o policéntrica de dos ejes. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión. Funda y media.	4.125	24
		003	Prótesis completa para desarticulación de cadera. Estructura modular normal o de titanio. Articulaciones a elección. Pie Sach, articulado, dinámico, Greissinger o similar y sistema de suspensión. Funda y media.	4.780	24
		101	Cesta pélvica (encaje)	830	18
		111	Funda estética de prótesis para desarticulación de cadera de estructura endoesquelética	365	18
		121	Media de prótesis para desarticulación de cadera	30	6
<b>0624</b>	<b>21</b>		<b>PRÓTESIS PARA HEMIPELVECTOMÍA</b>		
		001	Prótesis completa para hemipelvectomía.	4.538	24
<b>0624</b>	<b>21</b>		<b>Recambios de prótesis para hemipelvectomía</b>		
		101	Funda estética de prótesis para hemipelvectomía de estructura endoesquelética	375	18
		111	Media de prótesis para hemipelvectomía	30	6
<b>0624</b>	<b>27</b>		<b>PIES PROTÉSICOS</b>		
			<i>No se incluyen pies con almacenamiento de energía o similares</i>		
<b>0624</b>	<b>27</b>		<b>Pies no articulados</b>		
		001	Pie no articulado	150	24
		003	Pie Sach	150	24
		005	Pie geriátrico	160	24
<b>0624</b>	<b>27</b>		<b>Pies articulados</b>		
		101	Pie articulado	240	24
<b>0624</b>	<b>27</b>		<b>Pies dinámicos</b>		
		201	Pie dinámico	275	24
		203	Pie Greissinger	260	24

		205	Pie Greissinger Plus	625	24
		207	Pie especial para Syme	300	24
		209	Pie Quantum	310	24
<b>0624</b>	<b>30</b>		<b>ROTADORES</b>		
		001	Rotador o dispositivo de unión entre segmentos protésicos de prótesis endoesquelética (de bloqueo o de torsión). Sólo como recambio	460	24
<b>0624</b>	<b>33</b>		<b>ARTICULACIONES DE RODILLA</b>		
<b>0624</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de rodillas monocéntricas</b>		
		001	Rodilla endoesquelética monocéntrica libre con bloqueo a voluntad	425	24
		003	Rodilla endoesquelética monocéntrica libre, con dispositivo de recuperación mecánica a la extensión y control de flexoextensión durante la fase de balanceo	425	24
		005	Rodilla endoesquelética monocéntrica libre, con dispositivo de recuperación mecánica a la extensión y sistema de freno durante la fase de apoyo del pie	450	24
		007	Rodilla exoesquelética monocéntrica libre, con recuperación mecánica a la extensión y control de la flexoextensión durante la fase de balanceo y sistema de freno durante la fase de apoyo del pie	725	24
<b>0624</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de rodillas policéntricas</b>		
		101	Rodilla endoesquelética policéntrica de cuatro ejes, con recuperación mecánica a la extensión	1.050	24
<b>0624</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de rodillas con control neumático</b>		
		201	Rodilla endoesquelética monocéntrica con recuperación neumática y control en la fase de apoyo	1.800	24
		203	Rodilla endoesquelética policéntrica de cuatro ejes, con recuperación neumática y control en fase de apoyo	2.200	24
<b>0624</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de rodilla con control hidráulico</b>		
		301	Rodilla endoesquelética monocéntrica libre, con dispositivo de recuperación hidráulico a la extensión y control de flexoextensión durante la fase de balanceo	1.800	24
		303	Rodilla endoesquelética monocéntrica libre, con control hidráulico del balanceo y de la frenada en la fase de apoyo	3.225	24
		305	Rodilla endoesquelética policéntrica de cuatro ejes, con recuperación hidráulica a la extensión	4.075	24
		307	Sistema de rodilla y tobillo de control hidráulico en las diferentes fases de la marcha	5.200	24
<b>0624</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de rodillas por barras externas</b>		
		401	Articulación mecánica con un eje	200	24

		403	Articulación mecánica con bloqueo	215	24
		405	Articulación mecánica con tope oculto y rodamientos	360	24
<b>0624</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de rodilla para desarticulación</b>		
		501	Rodilla endoesquelética policéntrica de cuatro ejes para desarticulación de la rodilla con sistema de bloqueo a voluntad, y con recuperación a la extensión	1.125	24
		503	Rodilla endoesquelética policéntrica de cuatro ejes para desarticulación de la rodilla con dispositivo de recuperación mecánica, y extensión y control de la flexoextensión durante la fa de balanceo	1.035	24
		505	Rodilla endoesquelética policéntrica de cuatro ejes para desarticulación de la rodilla, con recuperación hidráulica a la extensión	3.750	24
<b>0624</b>	<b>36</b>		<b>ARTICULACIONES DE CADERA</b>		
		001	Articulación de cadera endoesquelética monocéntrica	500	24
		003	Articulación de cadera endoesquelética con bloqueo	585	24
		005	Articulación de cadera endoesquelética monocéntrica, libre con dispositivo de alineación incorporado	660	24
		007	Articulación de cadera exoesquelética monocéntrica	305	24
<b>0624</b>	<b>39</b>		<b>ENCAJES TIBIALES</b>		
		001	Encaje tibial para prótesis PTB. Sólo como recambio	550	18
		003	Encaje tibial para prótesis PTS. Sólo como recambio	550	18
		005	Encaje tibial para prótesis KBM. Sólo como recambio	600	18
		007	Encaje tibial para prótesis 3S. Sólo como recambio	675	18
		011	Encaje tibial interior (forro o vaina) de silicona. Para prótesis nueva o recambio	395	12
		012	Encaje tibial interior (forro o vaina) de silicona gruesa (6mm). Para prótesis nueva o recambio	410	12
		013	Encaje tibial interior (forro o vaina) de gel de polímero viscoelástico grueso. Para prótesis nueva o recambio	575	12
<b>0624</b>	<b>41</b>		<b>ENCAJES DE DESARTICULACIÓN DE RODILLA</b>		
		001	Encaje de prótesis para desarticulación de rodilla con apoyo distal. Sólo como recambio	600	18
		003	Encaje de prótesis para desarticulación de rodilla con apoyo isquiático. Sólo como recambio	665	18
		011	Encaje interior (forro o vaina) de prótesis para desarticulación de rodilla. Para prótesis nueva recambio	275	12
<b>0624</b>	<b>42</b>		<b>ENCAJES FEMORALES</b>		
		001	Encaje femoral cuadrangular. Sólo como recambio	600	18
		003	Encaje femoral ISNY. Sólo como recambio	875	18
		005	Encaje femoral CAT-CAM. Sólo como recambio	1.000	18

		007	Encaje femoral de contacto total de silicona. Sólo como recambio	1.085	18
		011	Encaje femoral interior (forro o vaina) de silicona. Para prótesis nueva o recambio	310	12
		013	Encaje femoral interior (forro o vaina) de silicona gruesa (6 mm). Para prótesis nueva o recambio	410	12
		015	Encaje femoral interior (forro o vaina) de gel de polímero viscoelástico grueso. Para prótesis nueva o recambio	575	12
<b>0624</b>	<b>48</b>		<b>PRÓTESIS TEMPORALES PARA MOVILIZACIÓN PRECOZ DE LOS AMPUTADOS DE MIEMBROS INFERIORES</b>		
<b>0624</b>	<b>48</b>		<b>Prótesis temporales para desarticulación de tobillo</b>		
		001	Prótesis temporal para desarticulación de tobillo, con pie incluido	605	Única
<b>0624</b>	<b>48</b>		<b>Prótesis temporales para amputación tibial</b>		
		101	Prótesis provisional para amputación de Syme.	635	Único
		102	Prótesis provisional para amputación de tibia.	785	Único
		103	Prótesis provisional para desarticulación de rodilla.	1.055	Único
		104	Prótesis provisional para amputación de muslo (femoral).	1.115	Único
		105	Prótesis temporal para desarticulación de cadera o para hemipelvectomía.	1.172	Único
<b>0624</b>	<b>48</b>		<b>Prótesis temporales para desarticulación de rodilla</b>		
		201	Prótesis temporal para desarticulación de rodilla, con pie y rodilla a elegir, que se financian a parte, y aprovechables par la prótesis definitiva	600	Única
<b>0624</b>	<b>48</b>		<b>Prótesis temporales para amputación femoral</b>		
		301	Prótesis temporal para amputación femoral, con pie y rodilla a elegir, que se financian a parte y aprovechables par la prótesis definitiva	750	Única
<b>0624</b>	<b>48</b>		<b>Prótesis temporales para desarticulación de cadera</b>		
		401	Prótesis temporal para desarticulación de cadera, con pie, rodilla y cadera a elegir, que se financian a parte, y aprovechables par la prótesis definitiva	800	Única
<b>0690</b>	<b>00</b>		<b>ORTOPRÓTESIS PARA AGENESIAS</b>		
			<i>Precisa informe clínico-radiológico y descripción de los componentes ortoprotésicos que la componen con sus importes</i>		
		001	Ortoprótésis para agenesias o malformaciones congénitas de miembro superior	Según Presupuesto	12
		003	Ortoprótésis para agenesias o malformaciones congénitas de miembro inferior	Según Presupuesto	12



<b>1221</b>			<b>SILLAS DE RUEDAS</b>		
<b>1221</b>	<b>00</b>		<b>SILLAS DE RUEDAS MANUALES</b>		
			<i>Para pacientes con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente que impidan de forma permanente la marcha independiente. De forma estándar estas sillas contienen reposabrazos, reposapiés, asiento y respaldo adaptables a las características del usuario. Se excluyen las sillas de rueda manuales con ruedas grandes delanteras maniobradas por los dos brazos, las sillas de ruedas propulsadas por el pie y las sillas de ruedas con motor. Las sillas de ruedas para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neuromusculares degenerativas han de ser prescritas por médicos especialistas en la materia correspondiente a la patología.</i>		
<b>1221</b>	<b>00</b>		<b>Sillas de ruedas manuales no autopropulsables</b>		
<b>1221</b>	<b>00</b>		<b>Sillas de ruedas manuales no autopropulsables no plegables o rígidas</b>		
		001	Silla de ruedas manual no autopropulsable rígida	485	24
		003	Silla de ruedas manual no autopropulsable rígida de material ligero. Para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neuromusculares degenerativas	1.205	24
		005	Silla de ruedas manual no autopropulsable rígida con bloque asiento-respaldo postural separable, a medida o modular, incluido. Para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neuromusculares degenerativa	2.750	36
		007	Silla de ruedas manual no autopropulsable no plegable o rígida para niños, desmontable con respaldo, reposabrazos y reposapiés desmontables y graduables, y cinturón para sujeción de tronco	500	36
<b>1221</b>	<b>00</b>		<b>Sillas de ruedas manuales no autopropulsables plegables (no tipo paraguas)</b>		
			<b>Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable</b>		
		010	Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable	350	36

		012	Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable de material ligero. Para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neuromusculares degenerativas	825	36
<b>1221</b>	<b>00</b>		<b>Sillas de ruedas manuales no autopropulsables plegables para alteraciones funcionales infantiles</b>		
			<i>Este tipo de sillas de ruedas están indicadas en niños con parálisis cerebral infantil u otras alteraciones funcionales con imposibilidad para caminar y para propulsar otro tipo de sillas de ruedas de forma autónoma.</i>		
		011	Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable, tipo paraguas o tipo nido	600	24
		013	Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable, tipo ajustable con bloque asiento-respaldo postural separable, modular o a medida, incluido	2.900	24
<b>1221</b>	<b>00</b>		<b>Sillas de ruedas manuales autopropulsables</b>		
<b>1221</b>	<b>00</b>		<b>Sillas de ruedas manuales autopropulsables no plegables o rígidas</b>		
		101	Silla de ruedas manual autopropulsable rígida	400	24
		103	Silla de ruedas manual autopropulsable rígida de material ligero. Para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neuromusculares degenerativas	1.200	24
		105	Silla de ruedas manual autopropulsable rígida con sistema de doble aro en ruedas traseras. Para personas con un sólo miembro superior útil para la propulsión (por ej. hemipléjicos)	1.500	24
		107	Silla de ruedas manual autopropulsable rígida, con palanca propulsora y de dirección para la utilización con un solo brazo. Para personas con un sólo miembro superior útil para la propulsión (por ej. hemipléjicos)	2.045	24
<b>1221</b>	<b>00</b>		<b>Sillas de ruedas manuales autopropulsables plegables</b>		
		111	Silla de ruedas manual autopropulsable plegable	460	24
		112	Silla de ruedas manual autopropulsable plegable para amputados	500	24

		113	Silla de ruedas manual autopropulsable plegable de material ligero. para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neuromusculares degenerativas	1.085	24
1221	00	114	Silla de ruedas manual autopropulsable plegable con sistema de doble aro en ruedas trasera para personas con un sólo miembro superior útil para la propulsión (por ej. hemipléjicos)	550	24
		115	Silla de ruedas manual autopropulsable plegable de material ligero con ruedas traseras Desmontables y sistema de doble aro. Para personas con un sólo miembro superior útil para la propulsión (por ej. hemipléjicos), estilo de vida activo y que no presenten espasticidad extrema	1.650	24
1221	27		<b>SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS</b> <i>Para pacientes con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente que impidan de forma permanente la marcha independiente y que, además, cumplan los requisitos siguientes:</i>		
			<i>Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades superiores.</i>		
			<i>Suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para su integridad o la de otras personas.</i>		
			<i>Sólo pueden ser prescritas por especialistas en medicina física y rehabilitación</i>		
1221	27	001	Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección eléctrica (pequeña, mediana y grande)	3.910	36
		003	Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección eléctrica (pequeña, mediana y grande), con función sube bordillos. Sólo para personas con estilo de vida activo y necesidad de desplazamientos frecuentes en el exterior	4.100	36
1224	00		<b>ACCESORIOS PARA SILLAS DE RUEDAS</b>		
1224	00		<b>ASIENTOS Y RESPALDOS</b>		
		001	Asiento estándar (flexible o rígido). Sólo como recambio	75	18
		002	Tapizado silla de ruedas. Sólo como recambio	100	18
		003	Asiento acolchado. Sólo como recambio	90	18
		004	Asiento inodoro. Sólo como recambio para sillas de ruedas manuales no autopropulsables rígidas	90	18

		005	Asiento postural de tipo modular o similar acoplable a sillas de ruedas para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neuromusculares degenerativas. Sólo con recambio para las sillas de ruedas con códigos 1221 00 005 y 1221 00 013 y para las sillas de ruedas eléctricas.	275	18
		006	Asiento-respaldo postural modular o medida para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neuromusculares degenerativas. Sólo como recambio para las sillas de ruedas con códigos 1221 00 005 y 1221 00 013 y para las sillas de ruedas eléctricas	1.325	18
		007	Respaldo estándar (flexible o rígido). Sólo como recambio	90	18
		008	Prolongación de respaldo. Sólo como recambio para sillas de ruedas manuales no autopropulsables plegables	45	18
		009	Respaldo reclinable. Sólo como recambio para sillas de ruedas manuales no propulsables, tanto rígidas como plegables y en sillas de ruedas eléctricas	100	18
		010	Respaldo modular o a medida.	420	12
		011	Respaldo postural modular o a medida acoplable a sillas de ruedas para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neuromusculares degenerativas. Sólo con recambio para las sillas de ruedas con códigos 1221 00 004 y 1221 00 013 y para las sillas de ruedas eléctricas.	720	18
		012	Respaldo posicionamiento tipo Jay o similar. Modular o a medida.	1.205	12
		013	Apoyo costal regulable.	240	12
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>BANDEJAS</b>		
		010	Bandeja/mesa desmontable especial. Como accesorio o recambio.	100	18
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>FRENOS</b>		
		020	Frenos (unidad). Sólo como recambio	35	18
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>NEUMÁTICOS Y RUEDAS</b>		
		030	Ruedas delanteras o pequeñas (unidad). Sólo como recambio	60	18
		031	Ruedas traseras grandes (unidad). Sólo como recambio	90	18
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>BATERÍAS Y CARGADORES</b>		
		040	Baterías para sillas de ruedas eléctricas (par). Sólo como recambio	335	12

<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>OTROS ACCESORIOS DE SILLAS DE RUEDAS</b>		
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>CHASIS O BASTIDOR</b>		
		890	Chasis o bastidor para las sillas de ruedas manuales con códigos 1221 00 005 y 1221 00 013 Sólo como recambio	1600	18
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>APOYOS POSTURALES PARA LA SILLA DE RUEDAS, INCLUIDOS TACOS Y CORREAS</b>		
		891	Apoyos posturales (cinturón pélvico, pectoral, abdominal, anclajes, chaleco, cinchas, tacos y cuñas, etc.). (Unidad). Como accesorios o recambios.	80	18
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>REPOSABRAZOS</b>		
		892	Reposabrazos (unidad). Sólo como recambio	100	18
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>REPOSACABEZAS</b>		
		893	Reposacabezas (unidad). Como accesorio de sillas de ruedas manuales no autopropulsables plegables o como recambio	125	18
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>REPOSAPIÉS</b>		
		894	Reposapiés (par). Sólo como recambio	115	18
<b>1224</b>	<b>00</b>		<b>DOBLE ARO PARA AUTOPROPULSIÓN CON UN SOLO BRAZO</b>		
		895	Doble aro para afectados de hemiplejía (unidad). Como accesorio o recambio en sillas de ruedas manuales autopropulsables	210	18
			<b>ÓRTESES</b>		
			<b>No se consideran incluidos:</b> <i>Los artículos que tengan la consideración de efectos y accesorios (tejidos elásticos destinados a la protección o reducción de lesiones o malformaciones internas, como puedan ser: fajas elásticas, tobilleras, rodilleras, muñequeras, musleras, coderas, hombreras, pantorrilleras, medias, etc.).</i> <i>Las fajas preventivas. Los artículos ortoprotésicos destinados a uso deportivo.</i>		
<b>0603</b>			<b>ÓRTESES DE COLUMNA VERTEBRAL</b>		
<b>0603</b>	<b>06</b>		<b>ÓRTESES LUMBO-SACRAS</b>		
<b>0603</b>	<b>06</b>		<b>Órtesis lumbosacras semirrígidas</b>		
		001	Órtesis lumbosacra semirrígidos. Estándar.	155	18
		003	Órtesis lumbosacra semirrígida. A medida.	230	18
<b>0603</b>	<b>06</b>		<b>Órtesis lumbosacras rígidas, estándar</b>		
		101	Órtesis lumbosacra rígida en termoplástico, estándar o adaptada.	485	24
		102	Órtesis lumbosacra en termoplástico con muslera.	515	24
		103	Órtesis lumbosacra de Knight.	485	24
		104	Órtesis lumbosacra dinámica de Williams.	365	24

<b>0603</b>	<b>06</b>		<b>Órtesis lumbosacras rígidas, a medida</b>		
		111	Órtesis lumbosacra rígida a medida	485	24
<b>0603</b>	<b>09</b>		<b>ÓRTESIS DORSO-LUMBO-SACRAS (DORSO LUMBARES)</b>		
<b>0603</b>	<b>09</b>		<b>Órtesis dorsolumbares semirrígidas</b>		
		001	Órtesis dorsolumbar semirrígida estándar	155	12
		011	Órtesis dorsolumbar semirrígida a medida (tipo Taylor o similar)	260	12
<b>0603</b>	<b>09</b>		<b>Órtesis para Pectus Carinatum o tórax en quilla</b>		
		021	Órtesis para pectus carinatum o tórax en quilla. Corsé de Maguelone o similar.	670	12
<b>0603</b>	<b>09</b>		<b>Órtesis dorsolumbares rígidas</b>		
		101	Órtesis dorsolumbar rígida para inmovilización	605	12
		103	Órtesis dorsolumbar tipo Taylor, estándar	265	12
		111	Órtesis dorsolumbar rígida para cifolordosis, a medida	815	18
<b>0603</b>	<b>09</b>		<b>Órtesis dorsolumbares rígidas para escoliosis</b>		
		123	Corsé de Cheneau	815	18
		204	Órtesis dorsolumbar rígida para cifolordosis. Tipo Boston, Michel-Allegre, Nuremberg, Perycom o Swan Derrolando.	815	12
		205	Órtesis dorsolumbar. Corsé en dos partes, una anterior con apoyos púbico, esternal y mentoniano y otra posterior con apoyos en hombro, occipitales y cincha en región dorsal.	515	12
		211	Órtesis dorsolumbar para escoliosis. Corsé de Stagnara, Lyones o Berkoisse.	875	12
		212	Órtesis dorsolumbar para escoliosis. Corsé de Malaga, Michel, Narros, Abbot, Boddy Jackett o LSOC.	845	12
		213	Órtesis de Kallabis	250	18
		214	Órtesis dorsolumbar para escoliosis. Corsé de Boston	815	12
		215	Corsé de New York.	755	12
		216	Órtesis dorsolumbar para escoliosis baja. Corsé de Saint-Etienne.	Según Presupuesto	12
		217	Órtesis de inclinación lateral de uso nocturno (Charleston o similar).	815	12
		218	Órtesis dorsolumbar rígida para escoliosis y cifolordosis. Corsé de Michel-Allegre articulado.	785	12
		219	Órtesis para el tratamiento de la escoliosis del lactante (tipo Kallabis o similar).	305	12
		301	Órtesis de hiperextensión de Jewet.	300	12
		302	Órtesis de hiperextensión cruciforme.	155	12
		303	Órtesis de hiperextensión con marco de hiperextensión y apoyo púbico y esternal o de André Baehler o similar.	260	12

		401	Lecho de Dennis Brown para el tratamiento de escoliosis del lactante.	455	6
		402	Lecho postural con molde previo de escayola.	905	6
		501	Placa descifosante. Espaldera Lyonesa.	215	12
<b>0603</b>	<b>12</b>		<b>ÓRTESIS CERVICALES</b>		
		001	Órtesis cervical (collarín) blando sin apoyo	35	No
		003	Órtesis cervical (collarín) semirrígido sin apoyo	65	12
		005	Órtesis cervical (collarín) semirrígido con apoyo mentoniano	125	12
		007	Órtesis cervical (collarín) con apoyo occipitomentoniano (Tipo Philadelphia)	125	18
<b>0603</b>	<b>15</b>		<b>ÓRTESIS CERVICO-TORÁDICAS</b>		
<b>0603</b>	<b>15</b>		<b>Órtesis cervicotorácicas cortas</b>		
		001	Órtesis cervical tipo Somi (minerva de duraluminio maleable con apoyo occipitomentoniano graduable, con o sin cincha de inmovilización frontal)	185	18
<b>0603</b>	<b>15</b>		<b>Órtesis cervicotorácicas largas</b>		
		101	Minerva larga prefabricada.	395	12
		102	Minerva en termoplástico semirrígido, con apoyos Occipito-mentoniano, esternal y hombros, sobre molde de escayola.	455	12
		103	Minerva en termoplástico semirrígido, con apoyos Occipito-mentoniano regulable, esternal y hombros, más apoyo en parrilla costal.	605	12
<b>0603</b>	<b>15</b>		<b>Chaleco para halo</b>		
		104	Chaleco para halo.	275	12
<b>0603</b>	<b>18</b>		<b>ÓRTESIS CÉRVICO-DORSO-LUMBO-SACRAS</b>		18
<b>0603</b>	<b>18</b>		<b>Corsé de Milwaukee</b>		
		001	Corsé de Milwaukee con todos los aditamentos. Cesta pélvica en termoplástico o cuero.	755	12
<b>0603</b>	<b>18</b>		<b>Supraestructura</b>		
		002	Supraestructura de Milwaukee para adaptación a otro tipo de corsé.	275	12
		003	Aparato de autoelongación o equipo de tracción completo tipo Cotrel.	365	12
		004	Corsé de elongación ambulatoria Dr. Cotrel.	815	12
<b>0603</b>	<b>18</b>		<b>Recambios de órtesis cérvico-dorso-lumbo-sacras</b>		
		101	Cesta pélvica para estructura de Milwaukee.	425	12
		102	Tirante para Corsé (unidad).	10	6
		103	Muletilla para Corsé (unidad).	40	6
		104	Hombro para Corsé de Milwaukee (unidad).	40	6
		105	Placa para Corsé de Milwaukee (unidad).	40	6
		106	Apoyo retropulsor de hombro o apoyo esternal para Corsé de	40	6

			Milwaukee (unidad).		
		107	Anillo cervical completo.	125	6
		108	Prolongación glótica de plástico para corsé de Milwaukee. Sólo como recambio	20	12
		109	Almohadilla occipitales para estructura de Milwaukee.	65	6
		110	Placa anticifosante para Corsé de Milwaukee (unidad).	155	6
		111	Guarnecido de barras posteriores y anteriores para estructura de Milwaukee.	165	6
		112	Collarete cervical de Milwaukee para adaptar a yeso.	230	6
<b>0606</b>			<b>ÓRTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR</b>		
<b>0606</b>	<b>03</b>		<b>ÓRTESIS DE DEDO</b>		
<b>0606</b>	<b>03</b>		<b>Férulas pasivas de dedos</b>		
		001	Férula pasiva para mantener el dedo pulgar en oposición o abducción, en material rígido	95	12
		011	Férula pasiva para mantener las articulaciones de un dedo en una posición determinada, en termoplástico	40	12
		013	Férula pasiva para mantener las articulaciones de un dedo en una posición determinada, metálica	55	12
		015	Férula pasiva para mantener las articulaciones de dedos en una posición determinada, en termoplástico	80	12
		017	Férula pasiva tipo dedal para mantener la falange distal de un dedo en extensión, en material rígido	40	12
<b>0606</b>	<b>03</b>		<b>Férulas activas de dedos</b>		
		101	Férula activa para mantener el dedo pulgar en oposición o abducción, estándar	140	12
		102	Férula activa para mantener el dedo pulgar en oposición o abducción, a medida	155	12
		111	Férula activa para mantener en extensión una o varias articulaciones de un dedo, estándar	45	12
		113	Férula activa para mantener en extensión una o varias articulaciones de un dedo, a medida	130	12
		115	Férula activa para la flexión de las articulaciones interfalángicas de uno o varios dedos, estándar	130	12
		117	Férula activa para la flexión de las articulaciones interfalángicas de uno o varios dedos, a medida	130	12
<b>0606</b>	<b>06</b>		<b>ÓRTESIS DE MANO</b>		
<b>0606</b>	<b>06</b>		<b>Férulas pasivas de mano</b>		
		001	Férula pasiva de mano para mantener la mano o las articulaciones metacarpofalángicas en una posición determinada.	130	12



		002	Férula de Heidelberg (ambas manos)	105	12
		003	Férula pasiva de mano para mantener la mano o las articulaciones metacarpofalángicas en una posición determinada.. A medida	185	12
<b>0606</b>	<b>06</b>		<b>Férulas activas de mano</b>		
		101	Férula activa flexora o extensora de las articulaciones metacarpofalángicas.	230	12
		121	Férula activa flexora o extensora de las articulaciones metacarpofalángicas con aditamento para dedos.	275	12
		131	Férula activa flexora o extensora de las articulaciones metacarpofalángicas con aditamento para el dedo pulgar.	335	12
		201	Férula activa para desviación cubital.	305	12
<b>0606</b>	<b>12</b>		<b>ÓRTESIS DE MUÑECA Y MANO</b>		
<b>0606</b>	<b>12</b>		<b>Órtesis pasivas de muñeca y mano</b>		
		001	Férula de muñeca pasiva, para mantener la muñeca en una posición determinada. Modular.	155	12
		002	Férula de muñeca pasiva, para mantener la muñeca en una posición determinada. A medida.	245	12
		003	Férula palmar inmovilizadora de muñeca.	110	12
		004	Férula pasiva en dos valvas para mano y antebrazo.	245	12
		011	Férula de muñeca y mano pasiva modular o estándar.	155	12
		012	Férula de muñeca y mano pasiva a medida, sobre molde	275	12
<b>0606</b>	<b>12</b>		<b>Órtesis activas de muñeca y mano</b>		
		101	Férula de muñeca activa. Órtesis dinámica para flexión o extensión de la muñeca.	155	12
		102	Férula activa para flexión dorsal gradual de muñeca con articulación dentada o similar.	305	12
		103	Férula activa de muñeca y mano. Órtesis estabilizadora de muñeca en una posición determinada, con un mecanismo para la flexión metacarpofalángica.	275	12
		104	Férula activa de muñeca y mano. Órtesis dinámica para la dorsiflexión de la muñeca y flexión o extensión metacarpofalángica.	335	12
<b>0606</b>	<b>13</b>		<b>ÓRTESIS DE MUÑECA, MANO Y DEDOS</b>		
<b>0606</b>	<b>13</b>		<b>Órtesis pasivas de muñeca, mano y dedos</b>		

		001	Férula de muñeca mano y dedos pasiva. Órtesis pasiva para mantener las articulaciones de muñeca, metacarpofalángicas y dedos en una posición determinada.	275	12
<b>0606</b>	<b>13</b>		<b>Órtesis activas de muñeca, mano y dedos</b>		
		101	Férula activa de muñeca, mano y dedos. Órtesis estabilizadora de muñeca en una posición determinada, con mecanismo para flexión metacarpofalángica y flexión o extensión de interfalángicas. Con o sin abducción del pulgar. Semielaborada.	185	12
		102	Férula activa de muñeca, mano y dedos. Órtesis estabilizadora de muñeca en una posición determinada, con mecanismo para flexión metacarpofalángica y flexión o extensión de interfalángicas. Con o sin abducción del pulgar. Modular o a medida.	395	12
		111	Férula activa de muñeca, mano y dedos. Órtesis dinámica para la dorsiflexión de muñeca, con flexión metacarpofalángica y extensión de interfalángicas. Con o sin dispositivo para el pulgar. Semielaborada.	185	12
		112	Férula activa de muñeca, mano y dedos. Órtesis dinámica para la dorsiflexión de muñeca, con flexión metacarpofalángica y extensión de interfalángicas. Con o sin dispositivo para el pulgar. Modular o a	410	12
		121	Férula activa para flexión dorsal de muñeca y flexión de interfalángicas. Modular DAHO.	335	12
		122	Férula activa para flexión dorsal gradual de muñeca con articulación dentada o similar, aditamentos para la flexión/extensión de metacarpofalángicas, con/sin abductor del pulgar.	545	12
		123	Férula activa de pinza tridigital. Órtesis múltiple articulada de antebrazo hasta los dedos, para efectuar pinza tridigital aprovechando la dorsiflexión de la muñeca.	725	12
<b>0606</b>	<b>15</b>		<b>ÓRTESIS DE CODO</b>		
<b>0606</b>	<b>15</b>		<b>Férulas pasivas de codo</b>		
		001	Férula pasiva de antebrazo	185	12
		002	Férula pasiva de codo. Órtesis pasiva para mantener la articulación del codo en una posición determinada.	230	12
<b>0606</b>	<b>15</b>		<b>Férulas activas de codo</b>		
		101	Férula activa de codo para la flexión o extensión del codo mediante articulación y sistema dinámico a elección.	260	12
		102	Férula activa de codo para la flexión o extensión progresiva del codo mediante articulación y sistema de control a elección.	395	12
<b>0606</b>	<b>15</b>		<b>Componentes de órtesis de codo</b>		
		201	Sistema de control de codo mediante tensor longitudinal	105	12
<b>0606</b>	<b>24</b>		<b>ÓRTESIS DE CODO Y HOMBRO</b>		
<b>0606</b>	<b>24</b>		<b>Férulas pasivas de codo y hombro</b>		

		001	Órtesis pasiva o brazal para inmovilización ósea.	215	12
		002	Órtesis pasiva con articulación de codo para inmovilización ósea.	280	12
		003	Férula para mantener hombro y codo en una posición determinada.	225	12
		004	Férula activa para tratamiento de fracturas de húmero con articulación de codo a elección.	245	12
<b>0606</b>	<b>27</b>		<b>ÓRTESIS DE HOMBRO, CODO Y MUÑECA</b>		
<b>0606</b>	<b>27</b>		<b>Férulas pasivas de hombro, codo y muñeca</b>		
		001	Órtesis pasiva con articulación de codo para inmovilización ósea. (Brazal articulado de extremidad superior).	335	12
		002	Órtesis pasiva para mantener la articulación de hombro, codo y muñeca en una posición determinada. Prefabricada.	245	12
		003	Órtesis pasiva para mantener la articulación de hombro, codo y muñeca en una posición determinada. Hecha sobre molde	485	12
		004	Férula pasiva para parálisis braquial.	230	12
		005	Férula aeroplano pasiva para mantener la articulación del hombro, codo y mano en una posición determinada, con posibilidad de modificar las posiciones articulares mediante múltiples articulaciones.	545	12
<b>0606</b>	<b>27</b>		<b>Férulas activas de hombro, codo y muñeca</b>		
		101	Férula de hombro, codo y muñeca, con articulaciones. Artículo completo que no precisa accesorios	635	12
		111	Férula para parálisis del plexo braquial del adulto, estándar	400	12
		113	Férula para parálisis del plexo braquial multiarticulada, con accionamiento mediante un tirante cinemático para poder efectuar pinza tridigital	1.000	12
<b>0606</b>	<b>33</b>		<b>ARTICULACIONES DE MUÑECA</b>		
			<i>Sólo como recambio</i>		
<b>0606</b>	<b>33</b>		<b>Articulaciones de muñeca mecánicas</b>		
		001	Articulación de muñeca de un eje (monocéntricas)	115	12
		003	Articulación de muñeca policéntrica	130	12
<b>0606</b>	<b>36</b>		<b>ARTICULACIONES DE CODO</b>		
			<i>Sólo como recambio, excepto para las órtesis en que se indique articulación a elegir</i>		
<b>0606</b>	<b>36</b>		<b>Articulaciones de codo mecánicas</b>		
		001	Articulación de codo monocéntrica (par)	95	12
		003	Articulación de codo tipo tornillo sin fin	190	12
		005	Articulación de codo tipo cremallera o rueda dentada	300	12
		007	Articulación de codo policéntrica (par)	205	12
		009	Sistema de control de codo mediante semicírculo graduable	145	12

<b>0606</b>	<b>39</b>		<b>ARTICULACIONES DE HOMBRO</b>		
			<i>Sólo como recambio</i>		
		001	Articulación de hombro pasiva	115	12
		003	Articulación de hombro esférica	130	12
		005	Articulación de hombro helicoidal	140	12
<b>0612</b>			<b>ÓRTESIS DE MIEMBRO INFERIOR</b>		
<b>0612</b>	<b>06</b>		<b>ÓRTESIS DE PIE Y TOBILLO (TIBIALES)</b>		
<b>0612</b>	<b>06</b>		<b>Órtesis de pie pasivas</b>		
		001	Férula posterior pasiva para mantener el pie en una posición determinada, desde los dedos hasta el tercio proximal de tibia.	245	12
		002	Férula postural antidecúbito de talón, en termoplástico forrado de material antiescara.	135	12
		003	Férula de Dennis Brown. Férula combinada para el tratamiento de pies y cadera. Compuesta de botines o calzado unidos mediante barra regulable y articulada.	140	12
		004	Férula de Saint-Germain. Órtesis pasiva para la corrección de la supinación del pie compuesta de plantilla y varilla lateral maleable.	110	12
		005	Botín de Bebox. Botín multiarticulado para deformidades congénitas del pie (metatarso- varoadductus, pie supinado, pie cavo congénito, etc.)	125	6
		103	Órtesis correctora para pie adductus con articulación intermedia graduable y antepié moldeado.	135	12
		104	Órtesis correctora para pie adductus con articulación intermedia graduable y antepié moldeado con fijación de muslo.	335	12
		105	Órtesis correctora para pie adductus articulada en medio pie.	125	12
		106	Férula de Larsen para pie zambo.	335	12
		107	Férula de Copenhague multiarticulada para pie zambo.	425	12
<b>0612</b>	<b>06</b>		<b>Órtesis de tobillo pasivas</b>		
		301	Órtesis en termoplástico, tipo polaina desde el tobillo hasta por debajo de la rodilla.	165	12
		302	Órtesis desrotadora de tibia pasiva.	125	12
		303	Órtesis monotutor tibial mas elementos de anclaje con articulación de tobillo a elección	170	12
		201	Órtesis pasiva de tobillo para inmovilización de la articulación tibiotarsiana.	135	12
		202	Órtesis pasiva de tobillo para inmovilización y antiequino.	185	12
		306	Férula para corrección de tibias varas con barra interna y apoyo condilar unida a botín.	290	12

		307	Órtesis tibial de descarga para fractura de calcáneo tipo P.T.B. Cierre posterior anclado a zapato por medio de estribo en acero.	485	12
<b>0612</b>	<b>06</b>		<b>Órtesis de pierna pasivas</b>		
		021	Polaina desde el tobillo hasta debajo de la rodilla	250	18
<b>0612</b>	<b>06</b>		<b>Órtesis de pie activas</b>		18
		103	Férula posterior antiequino dinámica. Rancho los Amigos, estándar	135	18
		105	Férula posterior antiequino dinámica. Rancho los Amigos, a medida	250	18
<b>0612</b>	<b>06</b>		<b>Órtesis de tobillo activas</b>		
		111	Órtesis funcional tipo PTB (patelar tendón bearing) con articulación de tobillo flexible unida a cazoleta del talón, en termoplástico	360	18
		112	Órtesis tibial de marcha en descarga con suela de balancín	400	18
		113	Órtesis de control medio lateral de la articulación tibiotarsiana, por sistema de hemivalvas termoplásticos	70	12
		114	Órtesis de control medio lateral de la articulación tibiotarsiana, por sistema de hemivalvas termoplásticas y cámara de aire o silicona	90	12
		115	Órtesis de control medio lateral de la articulación del tobillo con sistema de tracción antiesguinces y cierre de cordonera en zona anterior	30	12
		117	Órtesis dinámica para ligamentos laterales del tobillo	65	12
		203	Órtesis Cam-Walker para tratamiento de fracturas de tobillo.	395	12
		204	Muelle/resorte antiequino (Allgoeber) para Órtesis P.T.B.	65	6
<b>0612</b>	<b>06</b>		<b>Órtesis de pierna activas</b>		
		304	Órtesis bitutor tibial mas elementos de anclaje con/sin articulación de tobillo.	245	12
		305	Órtesis bitutor de Klenzack. Órtesis antiequino dinámica regulable.	285	12
		101	Órtesis tibial dinámica anti-equina, prefabricada o a medida, con elementos de anclaje (rancho de los amigos, calcetín antiequino, "con tirantes" etc.)	230	12
		119	Órtesis para la descarga del pie, con apoyo de tendón rotuliano	400	18
<b>0612</b>	<b>06</b>		<b>Componentes de órtesis de pie y tobillo (tibiales)</b>		
		202	Botín de cuero moldeado con articulación de tobillo	230	12
		205	Cazoleta de talón en termoplástico con prolongaciones superiores flexibles	40	12
		206	Correa en forma de "T" para la corrección de varo o valgo	25	12
<b>0612</b>	<b>09</b>		<b>ÓRTESIS DE RODILLA</b>		
<b>0612</b>	<b>09</b>		<b>Órtesis de rodilla pasivas</b>		
		001	Férula correctora de deformidad de la rodilla, unilateral (valgo, varo, genurecurvatum...)	230	12

		002	Férula correctora de deformidades de rodilla, bilateral (valgo, varo, genurecurvatum...)	335	12
		101	Órtesis en tejido elástico, termoplástico o similar, con barras o flejes laterales y cierre anterior.	245	12
		102	Órtesis de rodilla en termoplástico sin articulación con cierre anterior.	225	12
<b>0612</b>	<b>09</b>		<b>Órtesis de rodilla activas</b>		
		103	Órtesis para el control de la inestabilidad medio lateral y/o antero-posterior con control de la flexo- extensión.	545	12
		104	Órtesis para la flexión o extensión de rodilla con barra lateral o medial sujeta a muslo y pierna y un dispositivo de tracción dinámica. Articulación de rodilla libre.	345	12
		105	Órtesis de rodilla articulada en termoplástico para estabilidad medio-lateral y control de flexoextensión con articulación de cierre de anillas.	275	12
		106	Órtesis postquirúrgica con barras o flejes laterales y control de flexo-extensión.	230	12
<b>0612</b>	<b>12</b>		<b>ÓRTESIS DE RODILLA, TOBILLO Y PIE (FEMORALES)</b>		
<b>0612</b>	<b>12</b>		<b>Órtesis de pierna (femorales) pasivas</b>		
		202	Férula en Cola de Sirena (corrección de tibia varo o genu valgo/varo).	265	12
		203	Férula tipo/ polaina de pie a muslo en termoplástico o similar.	335	12
		204	Férula femoral con o sin articulación de tobillo y articulación de rodilla con dispositivo de tracción dinámica.	335	12
<b>0612</b>	<b>12</b>		<b>Órtesis de muslo pasiva</b>		
		003	Férula de abducción. Órtesis pasiva compuesta por dos valvas mediales o posteriores desde el pie a la parte posterior del muslo, unidas por pletinas graduables.	455	12
		101	Órtesis bitutor femoral metálica con articulaciones necesarias a elección.	845	12
		102	Órtesis bitutor femoral metálica con botín de cuero y cazoleta metálica, con elementos de anclaje y/o articulaciones necesarias a elección.	1.055	12
		205	Férula/muslera conformada en termoplástico.	200	12
		013	Muslera conformada en termoplástico, estándar	75	18
		015	Muslera conformada en termoplástico, a medida	185	18
<b>0612</b>	<b>12</b>		<b>Órtesis de rodilla (femorales) activas</b>		
		001	Férula estabilizadora de rodilla. Órtesis con apoyo en el tendón de la rótula que mantiene fija la articulación del tobillo	395	12
		301	Férula genu-valgo o varo. Férula correctora con barra externa o	245	12

			interna unida a bota/botín, aro de muslo y galápago elástico para corrección dinámica. Unilateral.		
		302	Férula genu-valgo o varo. Férula correctora con barra externa o interna unida a bota/botín, aro de muslo y galápago elástico para corrección dinámica. Bilateral.	425	12
		303	Férula de genu-valgo en "A".	125	12
		304	Férula de genu-valgo con dispositivo distractor.	335	12
		305	Férula de genu-valgo o varo con semibotines regulables en rotación y abducción.	275	12
<b>0612</b>	<b>12</b>		<b>Órtesis de muslo activas</b>		
		002	Férula de Grenier. Órtesis compuesta por dos valvas mediales de muslo unidas por articulación libre para impedir la marcha de abducción.	425	12
		201	Órtesis Q.T.B. En termoplástico (Órtesis de muslo)	500	12
<b>0612</b>	<b>12</b>		<b>Componentes de órtesis de muslo, pierna y pie</b>		
		401	Semiario femoral o tibial para órtesis de miembro inferior	30	6
<b>0612</b>	<b>15</b>		<b>ÓRTESIS DE CADERA, INCLUYENDO ÓRTESIS DE ABDUCCIÓN</b>		
<b>0612</b>	<b>15</b>		<b>Órtesis de cadera, incluyendo órtesis de abducción, pasivas</b>		
		001	Férula para luxación congénita de cadera para mantener la cadera en abducción y rotación externa (tipo Frejka, Mignon, Von Rosen, Aberdeen, Correctio, Ponsetti...)	185	12
		002	Férula para luxación congénita de cadera para mantener la cadera en abducción y rotación externa (tipo Paulik, González Ferre, Hoffman...)	275	12
		003	Órtesis modular inmovilizadora de cadera	545	18
		004	Órtesis lumbo-sacra rígida con muslera	425	18
<b>0612</b>	<b>15</b>		<b>Órtesis de cadera, incluyendo órtesis de abducción, activas</b>		
		101	Órtesis para Phertes Bilateral (tipo Toronto o similar)	815	12
		102	Órtesis de Atlanta (Bilateral) para mantener la cadera en abducción.	545	12
		201	Férula en Mc Kibbin o similar para mantener la cadera en abducción y rotación interna.	395	12
		202	Órtesis Swash para abducción de cadera.	785	12
		301	Órtesis para inmovilización de cadera en termoplástico con cesta pélvica y prolongación hasta tercio inferior de muslo.	455	12
<b>0612</b>	<b>18</b>		<b>ÓRTESIS DE CADERA, RODILLA, TOBILLO Y PIE</b>		
<b>0612</b>	<b>18</b>		<b>Bitutores largos por encima de la rodilla</b>		
		001	Órtesis Bitutor femoral con apoyo isquiático.	1.000	12

		002	Órtesis Bitutor femoral con apoyo isquiático, más anclajes al pie, con articulaciones necesarias.	1.100	12
		003	Órtesis Bitutor femoral con apoyo isquiático, más elemento de anclaje de la órtesis al pie, con articulación de tobillo, articulación de rodilla, articulación de cadera de anillas y corsé pélvico.	1.565	12
		004	Órtesis femoral de abducción en acero de Tchadjian (unilateral).	845	12
		005	Órtesis de Thomas. Órtesis para la descarga de cadera con apoyo isquiático.	845	12
		006	Dispositivo estabilizador y reciprocador adaptado a órtesis de marcha bilateral (Walkabout).	3.130	12
<b>0612</b>	<b>18</b>		<b>Bitutores largos con cinturón pélvico</b>		
		011	Bitutor femoral metálico, con articulación de rodilla, articulación de cadera y cinturón pélvico	1.000	18
		013	Bitutor femoral metálico, con encaje cuadrangular, articulación de rodilla de cierre de anillas, articulación de cadera y cinturón pélvico	1.050	18
		015	Bitutor femoral metálico, con encaje cuadrangular, articulación de rodilla de cierre suizo, articulación de cadera y cinturón pélvico	1.175	18
		017	Órtesis desrotadora femoral (Twister), unilateral	230	12
		019	Órtesis desrotadora femoral (Twister), bilateral	410	12
<b>0612</b>	<b>18</b>		<b>Bitutores largos con corsé</b>		
		021	Bitutor femoral metálico, con articulación de rodilla de cierre de anillas, articulación de cadera y corsé pélvico	1.550	18
		023	Bitutor femoral metálico, con articulación de rodilla de cierre suizo, articulación de cadera y corsé pélvico	1.600	18
<b>0612</b>	<b>18</b>		<b>Componentes de órtesis de cadera, rodilla, tobillo y pie</b>		
		101	Cinturón pélvico de acero para órtesis de miembro inferior. Para órtesis nueva o como recambio	150	18
		103	Barra para órtesis de miembro inferior. Para órtesis nueva o como recambio	60	12
		105	Estribo de miembro inferior. Para órtesis nueva o como recambio	85	12
		107	Tirantes glúteos (par).	45	6
<b>0612</b>	<b>21</b>		<b>ARTICULACIONES DE TOBILLO</b>		
			<i>Sólo como recambio, excepto para las órtesis en que se indique articulación a elegir</i>		
		001	Articulación de tobillo no desmontable, colocada sobre un eje anatómico libre	105	12
		002	Articulación de tobillo no desmontable, colocada sobre un eje anatómico con control de movimientos mediante topes anterior y posterior	125	12



		003	Articulación de tobillo desmontable mediante pivotes, con control de movimiento mediante topes anterior y posterior	110	12
		004	Articulación de tobillo desmontable, encastrada en el talón mediante pivotes, con control de movimiento mediante topes	110	12
		005	Articulación de tobillo de Klenzak, metálica, con control antiequino	100	12
		006	Articulación de tobillo telescópica para férulas de descarga	215	12
		007	Articulación de tobillo flexible, para Órtesis termoconformadas	95	12
		008	Articulación de tobillo con flexoextensión graduable, para Órtesis termoconformadas	215	12
		009	Articulación de tobillo con tope limitador de movimiento, para Órtesis termoconformada	30	12
<b>0612</b>	<b>24</b>		<b>ARTICULACIONES DE RODILLA</b>		
			<i>Sólo como recambio, excepto para las órtesis en que se indique articulación a elegir</i>		
<b>0612</b>	<b>24</b>		<b>Articulaciones de rodilla</b>		
		000	Articulación de rodilla libre	185	12
		001	Articulación de rodilla libre, con eje atrasado	200	12
		002	Articulación de rodilla de cierre de anillas	260	12
		003	Articulación de rodilla de cierre suizo	325	12
		004	Articulación de rodilla policéntrica	275	12
		005	Articulación de rodilla mediante semicírculo graduable	210	12
		006	Articulación de rodilla libre de aluminio para valvas termoconformadas	50	12
		007	Articulación de rodilla de plástico con control de la flexoextensión mediante topes	110	12
		008	Articulación de rodilla de plástico flexible para Órtesis termoconformadas	110	12
		009	Articulación de rodilla policéntrica para yesos funcionales	40	12
			<b>Componentes articulación de rodilla</b>		
		201	Apoyo corrector de rodilla en valgo	30	12
		203	Correa correctora de rodilla en valgo o varo	30	12
<b>0612</b>	<b>27</b>		<b>ARTICULACIONES DE CADERA</b>		
			<i>Sólo como recambio, excepto para las órtesis en que se indique articulación a elegir</i>		
		001	Articulación de cadera libre	75	12
		002	Articulación de cadera libre, con movimiento de abducción	170	12
		003	Articulación de cadera libre, de polipropileno	140	12
		005	Articulación de cadera con cierre de anillas	125	12
		006	Articulación de cadera con cierre de anillas y movimiento de abducción	275	12

		007	Articulación de cadera con cierre suizo (u oculto)	185	12
		009	Articulación de cadera policéntrica	365	12
<b>0633</b>			<b>CALZADOS ORTOPÉDICOS</b>		
<b>0633</b>	<b>90</b>		<b>CALZADOS ORTOPÉDICOS PARA GRANDES DEFORMIDADES</b>		
		002	Calzado ortopédico de plastozote o similar: pies artríticos, diabéticos, neuropáticos, posquirúrgicos y deformidades menores. (Par).	110	<14 años, 6 meses. >14 años 12 meses.
		001	Calzado ortopédico a medida para grandes deformidades: pies zambos estructurados, equinos importantes y otras deformidades que impidan la adaptación del calzado convencional o de plastozote. (Par).	455	<14 años, 6 meses. >14 años 12 meses.
		003	Botas ortopédicas tipo boxer adaptadas a órtesis de marcha (bitutor, etc.). Par.	125	<14 años, 6 meses. >14 años 12 meses.
		004	Calzado post-cirugía de antepié (unidad).	95	6
<b>0630</b>			<b>PRÓTESIS ESPECIALES DISTINTAS DE LAS DE MIEMBROS</b>		
<b>0630</b>	<b>18</b>		<b>Prótesis de mama</b>		
			<i>No se considera incluido el sujetador postoperatorio</i>		
		001	Prótesis de mama exógena (externa) en silicona.	200	12
<b>0630</b>	<b>30</b>		<b>Prótesis de restauración de cara</b>		
			<i>Para traumatismo, enfermedad o malformación congénita</i>		
<b>0630</b>	<b>30</b>		<b>Prótesis oculares</b>		
		001	Confección a medida y adaptación de prótesis ocular para ojo enucleado o eviscerado.	910	36. <14 años, 6 meses.
		003	Confección a medida y adaptación de prótesis esclerocorneal.	755	36. <14 años, 6 meses.
		005	Prótesis de restauración de órbita a medida	1.000	36
		007	Prótesis corneal a medida	800	36
<b>0630</b>	<b>30</b>		<b>Pabellón auricular a medida</b>		
		101	Pabellón auricular a medida	800	36
<b>0630</b>	<b>30</b>		<b>Prótesis de restauración de la nariz</b>		
		201	Prótesis de restauración de la nariz a medida	750	36
<b>0630</b>	<b>33</b>		<b>Prótesis palatinas</b>		

			<i>Para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos del paladar</i>		
		001	Prótesis palatinas	500	48
<b>0630</b>	<b>89</b>		<b>Otras prótesis</b>		
		001	Órtesis craneal a medida, para pacientes menores de un año afectos de plagiocefalia. Sólo podrán ser prescritos por especialistas en neurocirugía y únicamente como alternativa al tratamiento quirúrgico.	1.000	Único
<b>1203</b>			<b>PRÓTESIS ESPECIALES (AYUDAS DE MARCHA)</b>		
<b>1203</b>	<b>06</b>		<b>AYUDAS DE MARCHA MANIPULADAS POR UN BRAZO</b>		
<b>1203</b>	<b>06</b>		<b>Bastones de codo con apoyo de antebrazo</b>		
		001	Bastón (muleta) graduable con apoyo de antebrazo, con abrazadera basculante (unida)	35	24
		003	Bastón (muleta) graduable con apoyo de antebrazo (unidad)	15	24
		005	Muleta de apoyo axilar graduable (unidad)	30	24
<b>1203</b>	<b>09</b>		<b>Bastones de codo con soporte en antebrazo</b>		
		001	Bastón (muleta) con soporte en antebrazo (unidad). Para pacientes que padecen procesos artríticos que les dificulta el uso de bastones tradicionales	65	24
<b>1203</b>	<b>16</b>		<b>Bastones de marcha con tres o más patas</b>		
		001	Bastón con tres o más patas (unidad)	50	24
<b>1206</b>			<b>AYUDAS DE MARCHA MANIPULADAS POR LOS DOS BRAZOS</b>		
<b>1206</b>	<b>00</b>		<b>Andadores</b>		
		001	Andador fijo sin ruedas	105	24
		003	Andador fijo con ruedas	105	24
		005	Andador articulado	105	36
		007	Andador con apoyo axilar. Para personas con movilidad reducida y con dificultades para mantener la estabilidad al andar	315	36
<b>0306</b>			<b>PRÓTESIS ESPECIALES (AYUDAS TRATAMIENTO AFECCIONES CIRCULATORIAS)</b>		
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>PRENDAS DE COMPRESIÓN PARA BRAZOS, PIERNAS Y OTRAS PARTES DEL CUERPO (PARA QUEMADOS, LINFEDEMAS DE MIEMBROS SUPERIORES, LINFEDEMAS GRAVES DE MIEMBROS INFERIORES Y GRANDES QUELOIDES)</b>		
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Prendas de compresión para cabeza</b>		
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Soportes</b>		
		001	Soporte de cuello.	135	6
		002	Soporte para el mentón.	135	6

		003	Soporte de cuello y mentón.	185	6
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Máscaras</b>		
		004	Máscara con rostro abierto.	215	6
		005	Máscara con banda labial.	205	6
		006	Máscara con banda labial, nariz y boca.	215	6
		007	Máscara de termoplástico.	265	6
		008	Máscara de silicona con soporte externo de termoplástico flexible y transparente	1.100	12
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Prendas de compresión para tronco</b>		
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Tronco</b>		
		101	Tronco entero sin mangas.	395	6
		102	Tronco entero con mangas cortas.	485	6
		103	Tronco entero con mangas largas.	635	6
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Camisetas</b>		
		104	Camiseta de cuello alto sin mangas.	215	6
		105	Camiseta de cuello alto con mangas cortas.	335	6
		106	Camiseta con mangas largas.	345	6
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Prendas de compresión para miembro superior (Unidad)</b>		
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Mangas</b>		
		201	Manga.	145	6
		202	Manga con guantelete.	170	6
		203	Manga abarcando el hombro.	185	6
		204	Manga abarcando el hombro con guantelete.	215	6
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Guantes</b>		
		205	Guante con protección de puntas.	185	6
		206	Guante sin protección de puntas.	140	6
		207	Guante hasta el codo.	185	6
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Prendas de compresión para miembro inferior (Unidad)</b>		
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Medias o pantys</b>		
		301	Media hasta la rodilla.	135	6
		302	Media entera (hasta el muslo).	155	6
		303	Media/panty de una pierna (leotardo).	245	6
		304	Media/panty de dos piernas (leotardo).	345	6
		305	Panty, a medida	400	6
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Calzones o pantalones</b>		
		306	Calzón de pernera corta.	195	6

		307	Pantalón.	245	6
<b>0306</b>	<b>03</b>		<b>Tobilleras</b>		
		308	Tobillera.	80	6
<b>0333</b>			<b>PRÓTESIS ESPECIALES AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN DE PRESIONES DOLOROSAS (MATERIAL ANTIESCARAS AYUDAS ANTIDECÚBITOS)</b>		
<b>0333</b>	<b>03</b>		<b>Cojines antiescaras</b>		
		001	Cojín de asiento para prevenir los daños por presión en silicona líquida.	155	24
		002	Cojín de asiento para prevenir los daños por presión en silicona sólida.	275	24
		003	Cojín de asiento para prevenir los daños por presión de aire.	155	24
		004	Cojín de asiento para prevenir los daños de flotación por fluido	215	24
		005	Cojín de asiento para prevenir los daños de flotación por aire.	425	24
<b>0348</b>	<b>06</b>		<b>EQUIPAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DEL MOVIMIENTO, LA FUERZA Y EL EQUILIBRIO</b>		
			<i>Para pacientes con lesiones medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neurodegenerativas</i>		
<b>0348</b>	<b>06</b>		<b>Aparatos de bipedestación</b>		
		001	Bipedestador (Parapodium) estático de adulto regulable en altura, con sujeción en diferentes puntos (talones, rodillas, cintura y tronco)	1.500	24
		002	Bipedestador (Parapodium) estático infantil regulable en altura, con sujeción en diferentes puntos (talones, rodillas, cintura y tronco)	1.300	24
		003	Bipedestador (Parapodium) de adulto regulable en altura, con sujeción en diferentes puntos (talones, rodillas, cintura y tronco), con ruedas	1.750	24
		004	Bipedestador (Parapodium) infantil regulable en altura, con sujeción en diferentes puntos (talones, rodillas, cintura y tronco), con ruedas	1.650	24
		007	Bandeja especial desmontable adaptada al bipedestador	200	24
		009	Soporte de cabeza adaptado al bipedestador	175	24
<b>0348</b>	<b>21</b>		<b>Planos inclinados</b>		

		001	Plano inclinado progresivo, graduable y mecánico, completo con accesorios. Para adultos	1.300	36
		003	Plano inclinado progresivo, graduable y mecánico, completo con accesorios. Infantil	1.150	36
<b>2145</b>			<b>AYUDAS PARA LA AUDICIÓN</b>		
			<i>Para pacientes hipoacúsicos, de 0 a 16 años de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos con una pérdida de audición superior a 40 db en el mejor de los oídos, valor obtenido promediando las frecuencias de 500, 1000 y 2000 hz. Sólo pueden ser prescritos por especialistas en otorrinolaringología</i>		
<b>2145</b>	<b>00</b>		<b>Audífonos</b>		
		001	Audífono	750	48
<b>2145</b>	<b>90</b>		<b>Moldes adaptadores para audífonos</b>		
		001	Molde adaptador para audífono (unidad)	30	24